

<p><b>СОГЛАСОВАНО</b>          Председатель          Гатчинской районной организации Ленинградской областной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»</p> <p style="text-align: right;">И.В. Запащикова</p> <p>«01» марта 2024 года</p>	<p style="text-align: right;"><b>УТВЕРЖДАЮ</b>          Директор Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Войсковицкая СОШ № 1»</p> <p style="text-align: right;">Артюх Т.В.</p> <p>«01» марта 2024 года</p>
---	--

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ  
 объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) для инвалидов и маломобильных групп населения**

Наименование объекта	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Войсковицкая средняя общеобразовательная школа № 1»	
Фактический адрес	188360, Ленинградская обл., Гатчинский р-он, п. Войковицы, пл. Манина д. 21	
Юридический адрес	188360, Ленинградская обл., Гатчинский р-он, п. Войковицы, пл. Манина д. 21	
Телефон	8(81371)63-416	
E-mail	pochta-v1@mail.ru	
Вид деятельности	Общее образование	
Ведомственная принадлежность, вышестоящая организация	Комитет образования Гатчинского муниципального района	
Форма собственности объекта	Оперативное управление	
Размещение объекта	Отдельно стоящее здание, 2 этажа	
Количество и назначение входов	1 вход для посещения	
Объем предоставляемых услуг (количество посетителей в день, вместимость)	200/ день	
Возможность оказания помощи в получении услуги инвалиду со стойкими нарушениями здоровья	есть	
Возможность обслуживания инвалидов со стойкими нарушениями здоровья на дому	есть	
Возможность дистанционного обслуживания	есть	

**Организация доступности объекта для инвалидов- форма обслуживания**

Наименование основных структурных элементов объекта	Доступность для инвалидов *				
	К (на кресле-коляске)	О (с нарушением опорно-двигательного аппарата)	С (с нарушением зрения)	Г (с нарушением слуха)	У (с нарушением интеллекта)
Территория объекта	«А»	«А»	«ВНД»	«А»	«А»
Входная группа	«А»	«А»	«ВНД»	«А»	«А»
Пути движения	«ДУ»	«ДУ»	«ДУ»	«А»	«А»

Зона оказания услуг	«ДУ»	«ДУ»	«ДУ»	«А»	«А»
Санитарно-бытовые помещения	«ДУ»	«ДУ»	«ДУ»	«А»	«А»

\* - указывается один из вариантов:

«А»- доступны все структурно-функциональные зоны,

«Б» - в уровне 1 этажа организовано место обслуживания инвалидов,

«ДУ» - доступен условно, т.е. организовано дистанционное обслуживание, помощь персонала.

«ВНД»-временно недоступен.

### 1. Доступность объекта для инвалидов

Состояние доступности	Доступность для инвалидов				
	<b>К</b>	<b>О</b>	<b>С</b>	<b>Г</b>	<b>У</b>
Доступность объекта	доступно	доступно	не доступно	доступно	доступно
Доступность услуг	доступно	доступно	не доступно	не доступно	доступно

### 2. Доступность основных функциональных зон объекта для инвалидов

Основные структурно-функциональные зоны объекта	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов **
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (К, О, Г, У)
Вход (входы) в здание	ДЧ-И (К, О, Г, У)
Путь (пути) движения внутри здания	ДЧ-И (О, Г, У)
Зона целевого посещения объекта (оказания услуги)	ДЧ-И (К, О, Г, У)
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (К, О, Г, У)
Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К, О, У)
Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ
Все зоны и участки объекта в целом	ДЧ-И (К, О, Г, У)

\*\* Указывается:

ДП-В- доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);

ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно. К — колясочники; О- опорники; У- умственно-отсталые. С-слепые. Г-глухие.

### 3. Рекомендации по адаптации основных структурно-функциональных зон объекта

Основные структурные элементы объекта	Рекомендации по адаптации объекта***
Территория, прилегающая к зданию (участок)	Укладка тактильной плитки для С, в рамках текущего ремонта
Вход (входы) в здание	Установка поручней для О, в рамках текущего ремонта
Путь (пути) движения внутри здания	Расположение пиктограмм и маркировка ступеней
Зона целевого посещения объекта (оказания услуги)	Нуждаются в доработке для С в рамках текущего ремонта
Санитарно-гигиенические помещения	Установка поручня для раковины, кнопки вызова персонала и крючков для костылей, в рамках текущего ремонта
Система информации и связи (на всех зонах)	Установка текстового табло и аудиовизуальной информационно-справочной системы
Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Установка табличек, указателей
Все зоны и участки объекта в целом	Нуждаются в доработке для С в рамках текущего ремонта

\*\*\* указываются виды работ, в том числе: не нуждается; в рамках ремонта (текущего, капитального); технические решения невозможны, организация альтернативной формы обслуживания

4. Планируемый период проведения работ по адаптации: 2024-2026 г.г.

5. Ожидаемый результат (по состоянию доступности): после выполнения работ по адаптации – полная доступность среды и предоставляемых услуг для людей с ограниченными возможностями здоровья.

#### 6. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Здание Муниципального бюджетного образовательного учреждения МБОУ «Войсковицкая СОШ № 1» частично доступно для инвалидов: с нарушениями умственного развития, нарушениями опорно-двигательного аппарата, инвалидов-колясочников и инвалидов с нарушениями слуха. Не доступно для инвалидов с нарушением зрения. Для адаптации территории и здания Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Войсковицкая СОШ № 1» для инвалидов с нарушениями зрения необходимо применение индивидуальных решений и использования ТСР (Технических средств реабилитации).

Паспорт сформирован на основании:

Акта обследования объекта от «21» февраля 2024 г.

Дата составления паспорта: «01» марта 2024 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ от « 21 » февраля 2024 г.  
доступности для инвалидов общественного здания  
Основные сведения по объекту (учреждению)**

Наименование объекта	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Войсковицкая средняя общеобразовательная школа № 1»
Фактический адрес	Ленинградская обл., Гатчинский р-он, п. Войсковицы, пл. Манина д. 21
телефон	8(81371) 63-416
Ведомственная принадлежность	Комитет образования Гатчинского муниципального района
Вид деятельности	Общее образование
Форма собственности объекта	Оперативное управление
Объем предоставляемых услуг	200/день
Размещение объекта	Отдельно стоящее здание, 2 этажа
Количество и назначение входов	1 вход для посещения
Год постройки	1972
Год последней реконструкции	2021

**1. Описание маршрута следования к объекту:**

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м	800 м	Вид транспорта, номер маршрута, название остановки	Автобус № 526,522,536,540,526,524,521,523 п. Войсковицы
Наземные переходы на пути следования к объекту от остановки		есть	
Наземные тактильные указатели перед переходами	нет	Регулируемые переходы	есть
Наземные тактильные указатели препятствий	нет	Регулируемы переходы со звуковой сигнализацией	нет
Внеуличные переходы (надземные мосты и подземные туннели)	нет	Нерегулируемые переходы	есть
Внеуличные переходы (надземные мосты и подземные туннели)	нет	Внеуличные переходы с пандусом	нет
		Внеуличные переходы с подъемником	нет
Перепады высоты на пути движения	есть		
Лестницы на пути движения	нет	Съезды на проезжую часть с уклоном до 10%	нет

Поручни на имеющихся лестницах	нет	Съезды с уклоном более 10% (ненормативный)	нет
Пандусы на пути движения с уклоном менее 8% (нормативные)	нет	Бордюры на пересечении путей движения с транспортным проездом более 1,5 см	есть
Пандусы на пути движения с уклоном более 8% (ненормативные)	нет	Бордюры на пересечении путей движения с транспортным проездом более 4 см	есть
Поручни на имеющихся пандусах	нет		

## 2. Описание объекта предоставления услуг:

### 3.

Наименование элементов объекта	Фактическая величина, наличие	Рекомендации по адаптации	Примечание	Условия при полной доступности	Условия при частичной доступности	Категории инвалидов
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА (при наличии)</b>						
<b>Вход на территорию (при наличии ограждения)</b>						
- ширина прохода, калитки	0,9 м			0,9 м и более	Не менее 0,8 м, допустим проход через ворота для автотранспорта	К, О, Г, У
- информация об объекте	нет	Установка информационной таблички со шрифтом Брайля		Имеется	Допустимо отсутствие	
<b>Автостоянка посетителей (при наличии) есть</b>						
Расстояние до входа в здание	100,0 м			50 м и менее	Не более 250 м	К, О
Количество машино-мест для инвалидов	1			5% и более	Допустимо отсутствие	К, О
Габариты машино-места для инвалидов (ширина)	3,5 м			3,5 м и более	Стандартное (2,5 х 5,0 м) или отсутствует	К, О
Габариты машино-места для	5,0 м			5,0 м		К, О

Звуковой маяк у входа	нет	Установить звуковой маяк		нет	Допустимо отсутствие	-
Тамбур	есть					
Глубина	4,0 м			1,5 м и более, при автоматических дверях допустимо менее 1,5 м	Менее 1,5 м	К, О, С, Г, У
Ширина	2,0 м			2,0 м и более, при автоматических дверях допустимо менее 2,0 м	Менее 2,0 м	К, О, С, Г, У
Двери распашные, справочно	есть	Контрастная маркировка стекла				К, О, Г, У
Двери автоматические, справочно	нет					-
- ширина дверного проема в свету	1,5 м			0,85 м и более	Не менее 0,8 м	К, О, С, Г, У
- высота порога наружного, внутреннего	0,005 м			0,025 м и менее	более 0,025 м	К, О, С, Г, У
<b>Лестница на уровень 1-го этажа</b>	<b>нет</b>					
Маркировка ступеней	-			нет	Отсутствие, несоответствие	-
Поручни с двух сторон:	-			Имеются как минимум с одной стороны	Допустимо отсутствие	-
- на высоте	-			0,8 – 1,1 м	Допустимо отсутствие, несоответствие	-

- горизонтальные завершения поручня	-			Имеются	Допустимо отсутствие, несоответствие	-
- не травмирующие окончания	-			Имеются	Допустимо отсутствие, несоответствие	-
<b>Пандус переносной</b>	<b>нет</b>			-	Наличие	-
<b>Подъемник для инвалидов</b>						-
- стационарный	<b>нет</b>			наличие	-	-
- мобильный	<b>нет</b>			-	наличие	-
<b>Коридоры/холлы</b>						
Ширина полосы движения (с учетом мебели и оборудования)	<b>5,0 м</b>			1,2 м и более, допустимы сужения до 0,9 м на длину не более 1,0 м	Не менее 0,9м, допустимы сужения до 0,8 м	К, О, Г, У
Разворотные площадки, глубина	<b>есть</b>			1,2 м и более	Менее 1,2м	К
Разворотные площадки, ширина	<b>есть</b>			1,2 м и менее	Менее 1,2м	К
Указатели направления движения, входа, выхода	<b>есть</b>			Имеются	Допустимо отсутствие	К, О, Г, У
Пиктограммы (доступность, вход, выход)	<b>нет</b>	Размещение пиктограмм		Имеются		К, О, Г, У
Речевые информаторы и маяки	<b>есть</b>			Имеются		К, О, С, У
Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации	<b>нет</b>	Установка текстовых табло		Имеются		-
Аудиовизуальные информационно-справочные системы	<b>нет</b>			Имеются		-
Тактильная схема	<b>есть</b>			Имеются		К, О, С, Г, У

<b>Место отдыха и ожидания:</b>						
- места для сидения на каждом этаже	<b>есть</b>			Наличие	Допустимо отсутствие	К, О, С, Г, У
- зона для коляски на каждом этаже	<b>есть</b>			Наличие	Допустимо отсутствие	
Навесное оборудование, выступ в зону движения	<b>нет</b>			Необходимо отсутствие	Допустимо наличие	К, О, С, Г, У
<b>Лестница межэтажная (в зону оказания услуги) на 2 ой этаж</b>						
Маркировка ступеней	<b>нет</b>	Маркировка ступеней		Есть на проступи	Отсутствие или несоответствие	О, Г, У
Поручни с двух сторон: - на высоте 0,8 – 0,1 м	<b>Есть с одной стороны</b>			Как минимум с одной стороны	Отсутствие на части маршей, несоответствие	О, Г, У
- горизонтальные завершения	<b>нет</b>			Имеется	Допустимо отсутствие	-
- не травмирующие окончания	<b>нет</b>			Имеется	Допустимо отсутствие	-
- указатели номера этажа на поручне тактильные	<b>нет</b>			Имеется	Допустимо отсутствие	-
<b>Лифт пассажирский</b>						
<b>Кабина:</b>	-					-
- длина	-			1,25 м и более	Не менее 1,25 м	-
- ширина	-			1,1 м и более	Не менее 1,0 м	-
- ширина дверного проема	-			0,8 м и более	Не менее 0,75 м	-
-поручни	-			Имеется	Допустимо отсутствие	-
Световая информация	-			Имеется		-
Звуковая информация	-			Имеется		-
Знак доступности	-			Наличие		-
Указатели номера этажа напротив лифта	-			Наличие		-
<b>Обслуживание в кабинете</b>						
Ширина проема двери в свету	<b>0,8 м</b>			0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К, О, Г, У
Высота порога	<b>0,015 м</b>			0,025 м и менее	Более 0,025 м	К, О, Г, У
Информация тактильная о	<b>нет</b>			На стене	На двери или	-

инвалидов (глубина)				и более		
<b>Путь к входу в здание (для доступа в зону оказания услуг)</b>						
-ширина тротуара (пути движения)	5,0 м			1,5 м и более, допустимы сужения до 0,9 м	Не менее 1,2м, допустимы сужения до 0,9 м	К, О, Г, У
-указатели направления движения	нет	Установка указателей		нет	Допустимо отсутствие	-
- ограждение, бордюр с направляющей функцией вдоль тротуара	нет			Имеется	Допустимо отсутствие	-
- места отдыха	нет			Имеются		-
<b>Открытая лестница (лестница на рельефе территории):</b>						
- высота подъема справочно	нет					
- поручни высота Не требуются при высоте входной площадки не более 0,45 м	-			Как минимум с одной стороны на высоте 0,8-1,1 м.	Допустимо отсутствие на высоту подъема лестницы не более 0,65 м	-
- тактильная полоса перед маршем (вверху и внизу)	-			За 0,6 м до марша	Допустимо отсутствие, несоответствие	-
-контрастная маркировка ступеней (крайних ступеней или края всех ступеней марша)	-			Есть на всю ширину проступи или шириной не менее 6 см по краю проступи	Отсутствие, несоответствие	-
<b>Пандус на рельефе</b>						
- высота подъема одного марша (наибольшая высота подъема одного из маршей)	нет			0,8 м и менее	не учитывается	-

- уклон Формула расчета уклона пандуса в % = (H : L) x 100%.	-			8 % и менее, для подъема до 0,2 м – до 10%	Не более 16,5 %, на высоту до 0,45 м не более 20%	-
Поручни с двух сторон требуются при подъеме более 0,15 м	-			Наличие	Отсутствие, несоответствие	-
- на высоте (нижний поручень)	-			0,7 – 0,9 м		-
-на высоте (верхний поручень)	-			0,8 – 1,0 м		-
<b>2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуг)</b>						
<b>Крыльцо или входная площадка</b>						
Высота площадки Справочно	Для определения необходимости лестницы и пандуса, ограждения, поручней на лестнице и пандусе. –При высоте площадки более 0,45 м должно быть ограждение площадки, поручни на лестнице и пандусе. –При высоте площадки менее 0,45 м ограждение площадки и поручни на лестнице могут отсутствовать. –Лестница отсутствует, ограждение площадки и поручни на пандусе не требуются.					
Габариты площадки (ширина) с пандусом	<b>7,0 м</b>			1,5 м и более, при автоматическ их дверях не менее 1,2 м	Не менее 1,2м, при автоматических дверях не менее 1,1 м	Г, У
Габариты площадки (глубина) с пандусом	<b>2,7 м</b>			1,8 м и более, не менее 1,2 м при автоматическ их дверях	1,5 м и более, не менее 1,2 м при автоматических дверях	Г, У
Габариты площадки (ширина) без пандуса	-			Не менее 1,5 м	Не менее ширины входной двери	-
Габариты площадки (глубина) без пандуса	-			Не менее 1,5 м,	Не учитывается	-

				при автоматических дверях не менее 1,2 м		
Поручни (ограждение высотой не менее 0,8 м, допустимы другие виды ограждения, не требуется при трехсторонних лестницах)	нет	Установка поручней		Есть при высоте более 0,45 м	Допустимо отсутствие	-
Навес	есть			Наличие		К, О, С, Г, У
Информация об объекте (сфера оказываемых услуг, часы работы, знак доступности объекта для инвалидов)	есть			Наличие		К, О, С, Г, У
<b>Лестница наружная</b>						
Тактильная полоса перед маршем вверху и внизу За 0,6 м до марша	нет	Укладка тактильной полосы			Допустимо отсутствие, несоответствие	Г, У
Маркировка ступеней	нет	Маркировка ступеней			Допустимо отсутствие, несоответствие	Г, У
Поручни с двух сторон	нет	Установка поручней		Как минимум с одной стороны, допустимо отсутствие при высоте крыльца менее 0,45 м	Допустимо отсутствие при высоте крыльца не более 0,65 м или при входном пандусе с уклоном не более 16,5%	Г, У
- на высоте	-			0,8-1,1 м	Допустимо несоответствие	-
- завершения поручней за пределами марша	-			Наличие	Допустимо отсутствие	-
- не травмирующие окончания	-			Наличие		-
<b>Пандус наружный</b>						
Уклон пандуса $в \% = (H : L) \times 100\%$	8 %			8 % и менее	Не более 16,5% (9°)	К, О

Ширина марша (в чистоте, между поручнями)	0,85 м			0,9 м и более	Не менее 0,85 м	К, О
Высота подъема одного марша (максимальная)	0,35 м			0,8 м и менее	Не ограничена	К, О
<b>Разворотные площадки:</b> (указываются габариты наименьшей)	1,0м x 1,0 м					К, О
-при въезде на пандус, длина	-			1,2 м и более	не менее 1,0 м	-
-при въезде на пандус, ширина	-			1,2 м и более	Менее 1,0 м	-
-промежуточная прямая, длина	6,0 м			1,2 м и более	Допустимо отсутствие	К, О
-промежуточная прямая, ширина	0,85 м			0,9 м и более	Допустимо отсутствие	К, О
-промежуточная с поворотом направления движения, длина	2,2 м			1,2 м и более	Не менее 1,0 м (допустима не горизонтальная)	К, О
-промежуточная с поворотом направления движения, ширина	1,5 м			1,2 м и более	При повороте на 90° не менее 1,0 м	К, О
Поручни с двух сторон:	есть			наличие	Отсутствие, несоответствие	К, О
- на высоте (нижний поручень)	0,8 м			0,7-0,9 м		К, О
- на высоте (верхний поручень)	1,0 м			0,8-1,0 м		К, О
- горизонтальные завершения поручней	есть			Имеются	Допустимо отсутствие	К, О
- не травмирующие окончания	есть			Имеются		К, О
Нескользящее покрытие (при намокании)	есть			Наличие		К, О
<b>Наружный подъемник</b> (при отсутствии пандуса на входе, если вход не с уровня земли)	нет			Наличие при необходимости и	Мобильный подъемник при необходимости	-

назначении кабинета				рядом с дверью	отсутствует	
Информация визуальная контрастная о назначении кабинета:	<b>есть</b>			На стене рядом с дверью	Допустимо отсутствие	К, О, Г, У
- размещение на высоте	<b>1,8 м</b>			1,8 м и менее	Не учитывается	К, О, Г, У
- высота прописных букв	<b>0,016 м</b>			0,016 м и более	Не учитывается	К, О, Г, У
Зона для кресла-коляски	<b>есть</b>			не менее 1,2 x 0,9 м	не менее 1,1 x 0,8 м	К
<b>Зал актовый (с фиксированными местами зрительный и пр. вместимостью более 50 мест)</b>						
Ширина прохода	<b>1,2 м</b>			0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К, О, Г, У
Доля мест для колясочников от общего числа мест	<b>2%</b>			2% и более	Не менее одного места	К, О
Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	<b>1,2 м</b>			1,2 м и более	Не менее 0,9 м	К, О
Доля мест для лиц с нарушением слуха	<b>нет</b>	Установка индукционной петли		2% и более	Не менее одного места	-
<b>Зал спортивный</b>						
Ширина прохода	<b>1,2 м</b>			0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К, О, Г, У
Доля мест для колясочников от общего числа мест	<b>2% и более</b>			2% и более	Не менее одного места	К, О
Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	<b>1,2 м</b>			1,2 м и более	Не менее 0,9 м	К, О
Доля мест для лиц с нарушением слуха	<b>нет</b>	Установка индукционной петли		2% и более	Не менее одного места	-
<b>Столовая</b>						
Ширина прохода	<b>1,2 м</b>			0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К, О
Доля мест для колясочников от общего числа мест	<b>2% и более</b>			2% и более	Не менее одного места	К, О
Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	<b>1,2 м</b>			1,2 м и более	Не менее 0,9 м	К, О
<b>Специализированная зона обслуживания инвалидов-</b>	<b>нет</b>	Организация специализирова		Не требуется	Имеется	-

<b>колясочников</b>		нной зоны для обслуживания инвалидов				
Санузел для посетителей	есть			Имеется	-	Г, У
Санузел для инвалидов в составе санузла для посетителей	нет			Имеется	-	-
*Знак доступности помещения	-			Имеется	Допустимо отсутствие	-
Тактильная маркировка	-			Имеется		-
Ширина дверного проема	-			0,8 м и более	Не менее 0,75 м	-
<b>Раковина:</b>						-
- зона у раковины (глубина)	-			1,2 м и более	Не менее 0,8 м × 1,2 м (допустимо расположение кресла-коляски боком к раковине)	-
- зона у раковины (ширина)	-			0,8 м и более		-
- высота раковины	-			0,8 – 0,9 м	не более 0,9 м	-
- опорный поручень	-			Наличие	Допустимо отсутствие	-
<b>Кабина для инвалидов:</b>	<b>есть</b>					
- количество кабин	<b>1</b>			справочно		К, О, С, Г, У
- знак доступности кабины	<b>есть</b>			Имеется	Отсутствует	К, О, С, Г, У
- ширина дверного проема	<b>0,9 м</b>			0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К, О, С, Г, У
Габариты санузла/кабины (длина)	<b>2,5 м</b>			1,8 и более	1,6 м	К, О, С, Г, У
Габариты санузла/кабины (ширина)	<b>2,5 м</b>			1,65 м и более	1,5 м	К, О, С, Г, У
Опорные поручни	<b>есть</b>			Имеется	Стационарный у стены	К, О, С, Г, У
в т. ч. откидные со стороны пересадки из кресла-коляски на унитаз	<b>есть</b>			Имеются	Допустимо отсутствие поручня со стороны пересадки	К, О, С, Г, У
- зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина)	<b>1,2 м</b>			0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К, О

<b>Раковина:</b>						
- зона у раковины (глубина)	<b>0,4 м</b>			1,2 м и более	Не менее 0,8 м × 1,2 м (допустимо расположение кресла-коляски боком к раковине)	К, Г, У
- зона у раковины (ширина)	<b>0,5 м</b>			0,8 м и более		К, Г, У
- высота раковины	<b>0,8 м</b>			0,8 – 0,9 м	не более 0,9 м	К, Г, У
- опорный поручень	<b>нет</b>			Наличие	Допустимо отсутствие	-
- крючки для костылей	<b>нет</b>	Установка крючков для костылей		Наличие	Допустимо отсутствие	-
-кнопка вызова персонала	<b>нет</b>	Установка кнопки вызова		Наличие	Допустимо отсутствие	-

Категории инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О – инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с нарушением зрения, Г -инвалиды с нарушением слуха, У - инвалиды с задержкой умственного развития.

## ВЫВОДЫ

В результате обследования установлено, что для обеспечения доступности необходимо выполнить следующие основные мероприятия:

- на территории объекта - установка тактильной плитки для людей с нарушением зрения и указателей путей движения.
- на входной группе - укладка тактильной плитки и маркировка ступеней для людей с нарушением зрения, установка поручней на входной группе.
- на путях передвижения – маркировка стеклянных дверей и лестничных ступеней, размещение пиктограмм и текстовых информационных табло.
- в зоне оказания услуги - установка тактильной схемы на входе в здание, установка табличек со шрифтом Брайля
- в санитарных помещениях – размещение знака доступности для инвалидов, установка поручней у раковины и кнопки вызова персонала.

### Ответственные за проведение обследования объекта:

#### Председатель комиссии:

Директор Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Войсковицкая СОШ №1»

#### Члены комиссии:

Заведующий хозяйством Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Войсковицкая СОШ №1»

Зам. директора по безопасности Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Войсковицкая СОШ №1»

Председатель Гатчинской районной организации ЛОО ООО «Всероссийское общество инвалидов»



Артюх Т.В.

*Артюх Т.В.*

*Зубарева Т.В.*



И.В. Запащикова